Die einbaubare Deckenleuchte von Avide ist in die Zwischendecke montierbar und ist leicht zu befestigen. Das Gehäuse wurde aus Aluminium und der Diffusor aus synthetischem weißem Kunststoff hergestellt. Die Lichtverteilung ist dank dem Diffusor homogen und gleichmäßig, wodurch kein Augenflimmern entsteht.

Die Lichtquelle ist mit SMD-Chips montiert, mit denen bei niedrigerem Energieverbrauch eine hohe und effektive Lichtnutzung erreicht werden kann.

Die LED-Lichtquelle ist in diesen Modellen nicht austauschbar.

Der Driver (Driver – Netzteil) und die Befestigungselemente werden mitgeliefert.

Dank ihrer schmalen Ausführung kann sie auch an Zwischendecken und Gipskartondecken montiert werden, wo die herkömmlichen Lampenkörper keinen Platz haben. Schneiden Sie das Loch benötigter Größe aus, die in jedem Fall auf der Verpackung gekennzeichnet wird. Schließen Sie dann den in der Verpackung enthaltenen Driver dem Netz an. (Bei Mangel an Fachkenntnissen lassen Sie sich einen Elektriker beraten!) Nachdem Sie alles fachgerecht angeschlossen haben, befestigen Sie das Panel an der Decke mittels der Henkel und die Lichtquelle ist bereits gebrauchsfertig.

Unsere einbaubare Deckenleuchten sind von 6W-Leistung bis hin zur 24W-Leistung und in Farbtemperaturen WW (3000K), NW (4000K), bzw. CW (6400K) und sowohl in runder als auch quadratischer Ausführung verfügbar.

Das breite Produktsortiment macht die Verwendung im Zuhause und in zahlreichen anderen Bereichen möglich.