




EN DE HU RO SK CZ HR SI SRB PT LT PL GR

EN

USER MANUAL

avide ▶

Thank you for choosing AVIDE product! Please read the following instructions carefully before use.

1. CONNECTION: Connect the LED strip (A) to the LED controller (B), then connect it to the included 24V adapter (C).

2. CLEAN SURFACE: Before installation, please clean the surface where the light strip will be installed

3. POWER SUPPLY: Please plug the adapter into the AC outlet after you have connected all the components.

Attention!

Before all kind of works on the LED strip, disconnect it from the power source.

Make sure that the LED strip cutted at the marked place. If you cut the LED strip an improper place it may cause damage.

The LED strip cannot be expanded. The included 24V adapter can supply the maximum lenght of the LED strip.

Safety:

Prior to assembly, check the contents of the kit and its integrity. Do not use the product in case of damage! Switch off the power supply before installation! When assembling, make sure that the cables are connected correctly. Do not use the LED strip wrapped or rolled up! Make sure the polarity is correct when inserting the battery. Disassembly of the AC adapter and controller housing is prohibited and can be fatal! We do not guarantee the disassembled devices! We do not accept any liability for non-compliance with the rules of life and accident protection, or for possible damage resulting from incorrect installation or damage to the products.

The product can only be installed by a person with professional knowledge!

Do not let the children alone with the packaging, since it may cause choking!

Children over the age of 12, as well as persons with limited physical, sensory or mental abilities, or persons with inadequate experience and knowledge may only use the device under supervision.

Childrens cannot clean the product without a supervisor.

The damaged mains connection cable involves the risk of electric shock. In case of damage or maintaining contact an electrician!



**Keep batteries away from children
(risk of choking)**

Power watt	33W
Supply voltage	AC220-240V
Operation voltage	DC24V
LED/meter	312LED/m
Length	5m
IP class	IP20
Beam angle	120°

	Function	Function description
1.	Switching on and off	Turn the lights on / off.
2.	Brightness increase/ decrease by step	Each press increase (+)/ decrease (-) the brightness by 10%
3.	Brightness	Set the brightness to 25%, 50% or 100%.
4.	Mode + / -	Switch between modes in dynamic mode
5.	Speed + / -	Set the speed of the dynamic lighting modes
6.	Static/Dynamic mode	Switch between static and dynamic mode

Waste equipment must not be collected separately or disposed of with household waste because it may contain components hazardous to the environment or health. Used or waste equipment may be dropped off free of charge at the point of sale, or at any distributor which sells equipment of identical nature and function. Dispose of product at a facility specializing in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.

Köszönjük, hogy az AVIDE terméket választotta! Használat előtt kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.

1. CSATLAKOZTATÁS: Csatlakoztassa a LED szalagot(A) a LED vezérlőhöz (B), majd csatlakoztassa a mellékelt 24V-os adapterhez (C).

2. TISZTÍTSA MEG A FELÜLETET: Törölje tisztára a felületet, ahová a LED szalagot szeretné felhelyezni.

3. TÁPEGYSÉG: Miután csatlakoztatta az összes alkatrész, csatlakoztassa az adaptort a hálózati csatlakozóaljzathoz.

Figyelem!

A LED szalagon végrehajtandó mindenféle munkavégzés előtt válassza le azt az áramhálózatról!

Ügyeljen arra, hogy a LED szalagot a megjelölt helyen vágja el. A nem megfelelően elvágott LED szalag annak meghibásodását okozhatja!

A LED szalag nem bővíthető! A szettben található 12V adapter egyedül a LED szalag maximális hosszát képes megfelelően árammal ellátni!



Tartsa gyermekektől távol az elemeket
(Fulladásveszély)

Teljesítmény	33W
Hálózati feszültség	AC220-240V
Üzemű feszültség	DC24V
LED/méter	312LED/m
Hosszúság	5m
IP Védelem	IP20
Világítási szög	120°

Funkció	Funkció leírása
1. Ki és bekapcsolás	Ki- Bekapcsolhatjuk vele a fényforrást
2. Fényerő növelés/ csökkentés lépésekkel	Minden gombnyomás növeli (+) / csökkenti (-) a fényerőt 10%-al
3. Fényerő	25%, 50% vagy 100% állítja a fényerőt
4. Mód + / -	Dinamikus módban válthatunk a világítási módok között
5. Sebesség + / -	A dinamikus világítási módok sebességét állíthatjuk
6. Statikus/Dinamikus mód	Statikus és dinamikus módok között váthatunk

☒ A hulladékká vált berendezést elkülönítetten gyűjtse, ne dobja a háztartási hulladékba, mert az a környezetre vagy az emberi egészségre veszélyes összetevőket is tartalmazhat! A használt vagy hulladékká vált berendezés téritésmentesen átadható a forgalmazás helyén, illetve valamennyi forgalmazónál, amely a berendezéssel jellegében és funkciójában azonos berendezést értékesít. Elhelyezheti elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen is. Ezzel Ön védi a környezetet, embertársai és a saját egészségét. Kérdés esetén keresse a helyi hulladékkezelő szervezetet.

Vielen Dank, dass Sie sich für AVIDE entschieden haben! Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig durch.

1. ANSCHLUSS: Schließen Sie den LED-Streifen (A) an den Regler (B) an und verbinden Sie ihn dann mit dem mitgelieferten 24V-Adapter (C).

2. REINIGUNG DER OBERFLÄCHE: Reinigen Sie vor der Installation die Oberfläche, auf der der LED-Streifen angebracht werden soll

3. NETZANSCHLUSS: Wenn Sie alle Komponenten angeschlossen haben, stecken Sie den Adapter in die Netzsteckdose ein und installieren Sie den Sensor mit dem LED-Streifen. Überprüfen Sie die Zeiteinstellung am Sensor

Achtung!
Vor allen Arbeiten am LED-Streifen trennen Sie den LED-Streifen vom Stromnetz.

Achten Sie darauf, den LED-Streifen an der markierten Stelle zu schneiden. Ein falsch geschnittener LED-Streifen kann zu einer Fehlfunktion des LED-Streifens führen!

Der LED-Streifen kann nicht erweitert werden!
Allein der im Set enthaltene 12V-Adapter kann die maximale Länge des LED-Streifens mit Strom versorgen!

 **Batterien von Kindern fernhalten
(Verschluckungsgefahr)**

Leistung	33W
Speisespannung	AC220-240V
Betriebsspannung	DC24V
LED/meter	312LED/m
Länge	5m
IP-Schutzart	IP20
Beleuchtungswinkel	120°

N. of buttons	Funktion	Funktionsbeschreibung
1.	Ein- und Ausschalten	Sie können damit das Licht ein- und ausschalten.
2.	Helligkeit schrittweise erhöhen/verringern	Mit jedem Drücken wird die Helligkeit um 10% erhöht (+)/ verringert (-)
3.	Helligkeit	Die Helligkeit wird auf 25%, 50% oder 100% eingestellt.
4.	Modus + / -	Umschalten zwischen den Modi im dynamischen Modus
5.	Geschwindigkeit + / -	Einstellen der Geschwindigkeit der dynamischen Beleuchtungsmodi
6.	Statischer/Dynamischer Modus	Umschalten zwischen statischem und dynamischem Modus

 Sammeln Sie Altgeräte getrennt, entsorgen Sie sie keinesfalls im Haushaltsmüll, weil Altgeräte auch Komponenten enthalten können, die für die Umwelt oder für die menschliche Gesundheit schädlich sind! Gebrauchte oder zum Abfall gewordene Geräte können an der Verkaufsstelle oder bei jedem Händler, der vergleichbare oder funktionsgleiche Geräte verkauft, kostenlos abgegeben oder an eine Spezialsammelstelle für Elektroabfälle übergeben werden. Damit schützen Sie die Umwelt, Ihre eigene Gesundheit und die Ihrer Mitmenschen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den örtlichen Abfallentsorgungsträger. Wir übernehmen die einschlägigen, gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben und tragen die damit verbundenen Kosten.

Sicherheit:

Überprüfen Sie den Inhalt des Sets und seine Unversehrtheit vor dem Zusammenbau. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist! Schalten Sie vor dem Zusammenbau die Stromversorgung aus! Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass die Litungen richtig angeschlossen sind! Verwenden Sie den LED-Streifen nicht, wenn er eingewickelt oder aufgerollt ist! Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität! Das Demontieren des Netzadapters und des Controllergehäuses ist verboten und lebensgefährlich! Für demontierte Geräte wird keine Garantie übernommen! Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Produkten oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Installation oder Nichtbeachtung der Lebens- und Unfallverhütungsvorschriften entstehen.

Das Produkt darf nur von qualifiziertem Personal installiert werden!

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial, da es zu Erstickungsgefahr kommen kann! Kinder über 12 Jahre und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit unzureichenden Erfahrungen und Kenntnissen sollten das Gerät nur unter Aufsicht benutzen.

Die Reinigung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden!

Bei beschädigtem Netzanschlusskabel besteht Stromschlaggefahr. Bei Fehlfunktionen, notwendigen Reparaturen oder anderen Problemen wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft!

RO

MANUAL DE UTILIZARE

Multumim pentru ca ati ales produsul AVIDE! Inainte de utilizare va rugam sa cititi cu atentie instructiunile de utilizare.

1. CONEXIUNE: Conectati banda LED (A) la controlor(B), apoi conectati-o la adaptorul de 24 V inclus (C).

2. CURĂȚAREA SUPRAFEȚEI: Înainte de instalare, curățați suprafața pe care va fi amplasată banda LED.

3. ALIMENTAREA LA REȚEAVA: După ce ati conectat toate componente, conectati adaptorul la priza de curent și instalați senzorul cu banda LED. Verificați setarea orei pe senzor

Atenție!

Deconectați banda LED de la rețeaua electrică înainte de a efectua orice lucrare asupra acesteia.

Asigurați-vă că tăiați banda LED în punctul marcat. O bandă LED tăiată incorrect poate cauza funcționarea defectuoasă a acesteia!

Banda LED nu poate fi extinsă! Adaptorul de 12 V inclus în set poate furniza suficientă energie doar pentru lungimea maximă a benzii LED!



**Tineți bateriile departe de copii
(risc de sufocare)**

Fondant	33W
Tensiunea de alimentare	AC220-240V
Tensiune de operare	DC24V
LED/mărime	312LED/m
Lungime	5m
Protectie IP	IP20
Unghi lumina	120°

	Funcție	Descrierea funcției
1.	Pornire și oprire	Aprindeți / stingăți luminile.
2.	Creșterea/reducerea lumenozității treptat	Fiecare apăsare crește (+)/ scade (-) lumenozitatea cu 10%
3.	Lumenozitate	Setează lumenozitatea la 25%, 50% sau 100%.
4.	Mod + / -	Comutarea între moduri în modul dinamic
5.	Viteză + / -	Setarea vitezei modurilor de iluminare dinamică
6.	Mod static/dinamic	Comutarea între modul static și dinamic

Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediul înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distributorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.

Siguranță:

Verificați conținutul setului și integritatea acestuia înainte de asamblare. Nu utilizați produsul dacă este deteriorat! Înainte de asamblare, întrerupeți alimentarea cu energie electrică!

La asamblare, asigurați-vă că firele sunt conectate corect! Nu utilizați banda LED atunci când este înfășurată sau rulată! Asigurați-vă că polaritatea este corectă atunci când introduceți bateriile! Demontarea adaptorului de alimentare și a carcasei controlerului este interzisă și punte în pericol viață! Nu se acordă nicio garanție pentru dispozitivele dezamblate! Nu ne asumăm nicio răspundere pentru orice deteriorare a produselor sau orice vătămare rezultată în urma unei instalări incorecte sau a nerespectării normelor privind siguranța vieții și prevenirea accidentelor.

Produsul poate fi instalat numai de către personal calificat!

Nu lăsați copiii nesupravegheți cu materialele de ambalare, deoarece acestea pot provoca sufocare! Copii cu vârstă de peste 12 ani și persoanele cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale limitate sau cu experiență și cunoștințe insuficiente trebuie să utilizeze aparatul numai sub supraveghere.

Curățarea nu trebuie efectuată de copii fără supraveghere!

Un cablu de alimentare deteriorat poate provoca scurci electrice. În cazul unei funcționări defectuoase a produsului, al necesității de reparări sau al altor probleme, consultați un electrician calificat!

Dėkojame, kad pasirinkote AVIDE! Prieš naudojimą atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.

1. PRIJUNGIMAS: prijunkite LED juostą (A) prie IR jutiklio (B), tada prijunkite prie pridedamo 24 V adapterio (C).

2. PAVIRŠIAUS VALYMAS: prieš montuodami nuvalykyte paviršių, ant kurio bus montuojama LED juosta

3. MAITINIMO ŠALTINIS: Sujungę visus komponentus, prijunkite adapterį prie maitinimo lizdo ir sumontuosite jutiklį su LED juosta. Patikrinkite jutiklio laiko nustatymą

Dėmesio!

Prieš atlikdami bet kokius su LED juosta susijusius darbus, atjunkite ją nuo maitinimo šaltinio.

Įsitikinkite, kad LED juosta nupjovėte pažymėtoje vietoje. Jei perpjausite LED juostą netinkamoje vietoje, galite ją sugadinti.

LED juostos negalima išplėsti. Pridedamas 12 V adapteris tik maksimalaus ilgio LED juostą gali tinkamai tiekti elektra!



Saugokite baterijas nuo vaikų
(užspringimo pavojus)

Spektaklis	33W
Maitinimo įtampa	AC220-240V
Darbinė įtampa	DC24V
LED/skaitiklis	312LED/m
Ilgio	5m
IP apsaugos klasė	IP20
Apšvietimo kampus	120°

	Funkcija	Funkcijos aprašymas
1.	Ijungimas ir išjungimas	Galima ijungti / išjungti šviesos šaltinį
2.	Ryšumas didėja / mažėja palaipsniu	Kiekvienas paspaudimas padidina (+) / sumažina (-) ryškumą 10 %
3.	Ryšumas	Galima reguliuoti ryškumą iki 25%, 50% arba 100%
4.	Režimas + / -	Apšvietimo režimus galima perjungti dinaminiu režimu
5.	Greitis +/-	Galima reguliuoti dinaminio apšvietimo greitį
6.	Statinis / dinaminis režimas	Galima perjungti tarp statinio ir dinaminio režimu

Jrenginį, kurio gyvavimo laikas pasibaigė, tvarkykite atskirai, neišmeskite su buitinėmis atliekomis, nes tame gali būti aplinkai ar žmonių sveikatai pavojingų komponentų. Panaudotą ar j atliekas nurašytą jrenginį galima nemokamai perduoti prekybos vietoje arba bet kuriam platinuojui, jei tos atliekos pagal pobūdį ir funkcijas yra tokios pačios, kaip platinuojami gaminiai. Elektroninės irangos atliekas galite perduoti elektronikos atliekų priėmimo vietose. Tuo jūs saugosite aplinką, kitų žmonių ir savo sveikatą. Jei turite klausimų, susisiekite su vietine institucija, atsakinga už atliekų tvarkymą.

Sauga:

Prieš surinkdami patikrinkite rinkinio turinį ir jo vientisumą. Nenaudokite gaminio, jei jis pažeistas! Prieš montuodami išjunkite maitinimo šaltinį! Surinkdami įsitikinkite, kad tinkamai prijungėte laidus! Nenaudokite LED juostos suvyniotos ar neištiestos! Įdėdami bateriją atkreipkite dėmesį į teisingą poliškumą! Draudžiama ir pavojinga išardyti tinklo adapterį ir valdiklio korpusą! Išmontuotiems prietaisams garantija nesuteikiama! Mes neprisiimame jokių atsakomybės už gvyybės ir apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų taisykių nesilaikymą arba už galimą žalą, atsradusius dėl netinkamo įrengimo arba gaminijų sugadinimo.

Gaminj̄ montuoti gali tik specialistų žinių turintis asmuo!

Nepalikite vaikų be priežiūros su pakavimo medžiagomis, nes tai gali sukelti užspringimą! Vyresni nei 12 metų vaikai, taip pat ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų asmenys arba asmenys, neturintys pakankamai patirties ir žinių, gali naudotis įrenginiu tik prižiūrimi.

Vaikai negali valyti įrenginio neprižiūrimi!

Pažeistas maitinimo laidas kelias elektros smūgio pavojų. Dėgimo ar techninės priežiūros atveju kreipkitės į elektriką!

Obrigado por escolher a AVIDE! Leia as seguintes instruções cuidadosamente antes de usar.

1. CONEXÃO: Ligar a fita LED (A) ao sensor IR (B), depois ligá-la ao adaptador de 24 V incluído (C)

2. SUPERFÍCIE LIMPA: Antes da instalação, limpar a superfície onde a faixa luminosa seria instalada

3. FORNECIMENTO DE POTÊNCIA: Por favor, ligue o Adaptador à tomada CA depois de ter ligado todos os componentes e instalado o Sensor com a fita LED. Verifique o tempo ajustado no Sensor

Atenção!

Antes de qualquer tipo de trabalho na tira LED, desligue-a da fonte de alimentação.

Certifique-se de que a tira LED cortada no local marcado. Se cortar a tira LED num local impróprio, pode causar danos.

A tira LED não pode ser expandida. O adaptador de 12V incluído pode fornecer o comprimento máximo da tira LED.



Mantenha as baterias longe das crianças (risco de asfixia)

Desempenho	33W
Tensão de alimentação	AC220-240V
Tensão operacional	DC24V
LED/medidor	312LED/m
Comprimento	5m
Classe de proteção IP	IP20
Ângulo de iluminação	120°

	Função	Descrição da função
1.	Ligando e desligando	Ligar/desligar as luzes.
2.	Aumento de brilho/ diminuir a passo	Cada pressão aumenta (+)/diminui (-) o brilho em 10%
3.	Brilho	Defina o brilho para 25%, 50% ou 100%.
4.	Modo +/-	Alternar entre os modos no modo dinâmico
5.	Velocidade +/-	Defina a velocidade da iluminação dinâmica modos
6.	Modo estático/dinâmico	Alternar entre o modo estático e dinâmico

O aparelho que tornara-se desperdício deve ser recolhido separadamente, não com os lixos domésticos porque pode conter peças perigosas para a saúde ou o ambiente. O aparelho usado o desperdício pode ser entregue ao lugar de distribuição ou nas lojas que vende aparelhos com funções idênticas. Pode ser entregue aos pontos de recolha de desperdícios. Assim O senhor protege o ambiente, a própria saúde e a saúde dos outros. Se tem perguntas, contacte o organismo de tratamento de resíduos.

TDziękujemy za wybór produktu AVIDE! Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

1. POŁĄCZENIE: Podłącz pasek LED (A) do czujnika podczerwieni (B), a następnie podłącz go do dołączonego zasilacza 24 V (C).

2. CZYSZCZENIE POWIERZCHNI: Przed montażem oczyść powierzchnię, na której będzie umieszczona taśma LED

3 ZASILACZ: Po połączeniu wszystkich części należy podłączyć zasilacz do gniazdku sieciowego i zamontować czujnik wraz z paskiem LED. Sprawdź ustawienie czasu na czujniku

Uwaga!

Przed wszelkimi pracami przy taśmie LED należy odłączyć ją od źródła zasilania.

Upewnij się, że pasek LED jest przecięty w zaznaczonym miejscu. Nieprawidłowo przycięta taśma LED może spowodować jej awarię!

Taśma LED nie może być rozszerzana! Sam zasilacz 12V dołączony do zestawu jest w stanie zasilić prądem maksymalną długość taśmy LED!

 **Trzymaj baterie z dala od dzieci (ryzyko zadławienia)**

Wydajność	33W
Napięcie zasilania	AC220-240V
Napięcie robocze	DC24V
LED/miernik	312LED/m
długość	5m
Klasa ochrony IP	IP20
Kąt oświetlenia	120°

	Funkcja	Opis funkcji
1.	Wyłączanie i włączanie	Można włączać i wyłączać źródło światła
2.	Zwiększa lub zmniejsza jasność krok po kroku	Każde naciśnięcie przycisku zwiększa (+) lub zmniejsza (-) jasność o 10%
3.	Jasność	Dostosowuje jasność do 25%, 50% lub 100%
4.	Tryb + / -	Przelaczanie między trybami w trybie dynamicznym
5.	Prędkość + / -	Szybkość dynamicznych trybów oświetlenia można regulować
6.	Tryb statyczny/dynamiczny	Można przełączać się między trybami statycznymi i dynamicznymi

 Zużyty sprzęt należy zbierać i utylizować oddzielnie, ponieważ może zawierać elementy niebezpieczne dla środowiska lub zdrowia ludzkiego! Zużyty lub wyprodukowany sprzęt można przekazać bezpłatnie w punkcie sprzedaży lub dowolnemu dystrybutorowi, który sprzedaje sprzęt o identycznym charakterze i funkcji. Możesz również oddać odpady elektroniczne w punkcie zbiórki. W ten sposób chronisz środowisko, innych ludzi i własne zdrowie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z lokalną organizacją zajmującą się utylizacją odpadów.

Bezpieczeństwo:

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić zawartość zestawu oraz jego integralność. Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony! Wyłącz źródło zasilania przed instalacją!

Podczas montażu pamiętaj o prawidłowym podłączeniu przewodów! Nie używaj taśmy LED zawiniętej lub zwiniętej! Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na prawidłową polaryzację! Demontaż zasilacza i obudowy sterownika jest zabroniony i niebezpieczny! Na zdemontowane urządzenia nie udzielamy gwarancji! Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i nieszczęśliwych wypadków oraz za ewentualne obrażenia lub uszkodzenia produktów wynikające z nieprawidłowego montażu.

Produkt może być montowany tylko przez osobę posiadającą specjalistyczną wiedzę!

Nie pozostawiaj dzieci bez opieki z materiałami opakowaniowymi, ponieważ mogą one spowodować zadławienie. Dzieci w wieku powyżej 12 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem.

Czyżczenie nie może być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru!

Uszkodzony przewód zasilający grozi porażeniem prądem elektrycznym. W przypadku awarii produktu, konieczności naprawy lub innych problemów skontaktuj się ze specjalistą elektrykiem!

Hvala što ste odabrali AVIDE proizvod! Prije uporabe pažljivo pročitajte sljedeće upute.

1. PRIPOJENJE: Pripojte LED pásik (A) k infračervenému senzoru (B) a potom ho pripojte k priloženému 24 V adaptérú (C).

2. ČIŠĆENJE POVRŠINE: Prije postavljanja očistite površinu na koju će biti postavljena LED vrpca

3 NAPAJANJE: Nakon spajanja svih dijelova, spojite adapter na strujnu utičnicu i postavite senzor s LED vrpcom.

Provjerite postavku vremena na senzoru

Pozor!

Prije izvođenja bilo kakvih radova na LED vrpci, isključite je iz napajanja!

Obavezno izrežite LED vrpcu na označenom mjestu. Nepravilno izrezana LED vrpca može uzrokovati kvar!

LED vrpca se ne može proširiti! Sam adapter od 12 V koji se nalazi u kompletu može napajati strujom maksimalnu duljinu LED vrpce!

 **Držite baterije podalje od djece
(opasnost od gušenja)**

Izvođenje	33W
Napon napajanja	AC220-240V
Radni napon	DC24V
LED/metar	312LED/m
Duljina	5m
IP klasa zaštite	IP20
Kut osvjetljenja	120°

	Funkcija	Opis funkcije
1.	Uključivanje i isključivanje	Možemo uključiti ili isključiti izvor svjetla
2.	Postepeno povećavanje/smanjivanje jačine svjetla	Svaki pritisak na gumb povećava (+) / smanjuje (-) jačinu svjetla za 10%
3.	Jačina svjetla	Postavlja jačinu svjetla na 25%, 50% ili 100%
4.	Način rada + / -	Možemo mijenjati rad svjetla u dinamičnom načinu rada
5.	Brzinu + / -	Možemo mijenjati brzinu svjetla u dinamičnom načinu rada
6.	Statični/Dinamični način rada	Možemo mijenjati između statičnog i dinamičnog načina rada

 Opromo, ki je, zbirajte ločeno in je ne zavržite med gospodinjske odpadke, saj lahko vsebuje sestavine, ki so nevarne za okolje ali zdravje ljudi. Rabljena ali odpadna oprema se lahko brezplačno vrne na prodajno mesto ali kateremu koli distributerju, ki prodaja opremo, ki je po naravi in funkciji enaka tej opremi. Odložite ga lahko tudi na specializiranem zbirnem mestu za elektronske odpadke. S tem varujete okolje, svoje zdravje in zdravje svojih sodržavljelanov. Če imate vprašanja, se obrnite na lokalno organizacijo za ravnanje z odpadki.

O Sigurnost:

Prije sastavljanja provjerite sadržaj kompleta i njegovu neoštećenost. Ne koristite proizvod ako je oštećen!

Isključite izvor struje prije ugradnje!

Prilikom sastavljanja vodite računa da pravilno spojite žice! Nemojte koristiti spakiranu ili smotanu LED vrpco!

Prilikom stavljanja baterije obratite pozornost na ispravan polaritet! Rastavljanje mrežnog adaptéra i kućišta regulatora je zabranjeno i opasno! Za rastavljene uređaje ne dajemo jamstvu! Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za nepridržavanje pravila o zaštiti života i zaštite od nezgoda, ili za moguće ozljede ili štetu na proizvodima koja proizlaze iz krive ugradnje.

Proizvod može montirati samo osoba sa stručnim znanjem!

Ne ostavljajte djecu bez nadzora s materijalima za pakiranje jer se mogu ugušiti! Djeca starija od 12 godina, kao i osobe ograničenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, te osobe s nedostatom iskustva i znanja smiju koristiti uređaj samo pod nadzorom.

Čišćenje ne smiju obavljati djeca bez nadzora!

Oštećeni mrežni priključni kabel predstavlja opasnost od strujnog udara. U slučaju kvara proizvoda, potrebe za popravkom ili drugih problema, обратите se stručnjaku za elektrotehniku!

Hvala što ste odabrali AVIDE proizvod! Prije uporabe pažljivo pročitate sljedeće upute.

1. PRIPOJENIE: Pripojte LED pásis (A) k infračervenému senzoru (B) a potom ho pripojte k priloženému 24 V adaptéru (C).

2. ČISTENIE POVRCHU: Pred inštaláciou očistite povrch, na ktorom bude LED pásis umiestnený

3. SIEŤOVÉ NAPÁJANIE: Po pripojení všetkých komponentov zapojte adaptér do elektrickej zásuvky a nainštalujte senzor s páskom LED. Skontrolujte nastavenie času na snímači

Pozor!

Prije izvođenja bilo kakvih radova na LED vrpci, isključite je iz napajanja!

Obavezno izrežite LED vrpcu na označenom mjestu. Nepravilno izrezana LED vrpca može uzrokovati kvar!

LED vrpca se ne može proširiti! Sam adapter od 12 V koji se nalazi u kompletu može napajati strujom maksimalnu duljinu LED vrpce!



Batérie uchovávajte mimo dosahu detí
(riziko udusenia)

Bezpečnosť:

Pred montážou skontrolujte obsah súpravy a jej neporušenosť. Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený! Pred montážou vypnite prívod elektrického prúdu! Pri montáži sa uistite, že sú vodiče správne zapojené! Nepoužívajte LED pásis, ak je zabalený alebo zdrolovaný! Pri vkladaní batérie dbajte na správnu polaritu! Demontáž sieťového adaptéra a krytu regulátora je zakázaná a životu nebezpečná! Na demontované zariadenia sa neposkytuje záruka! Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné poškodenie výrobkov alebo zranenie v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo nedodržania pravidel bezpečnosti života a prevencie úrazov.

Výrobok môže inštalovať len osoba s odbornými znalostami!

Nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom, pretože môže spôsobiť udusenie! Deti staršie ako 12 rokov, osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami by mali spotrebíč používať len pod dohľadom.

Čistenie nesmú vykonávať deti bez dozoru!

Poškodený sieťový kábel môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. V prípade poruchy výrobku, potreby opravy alebo iných problémov sa obráťte na odborníka na elektrotechniku.

Výkon	33W
Napájacie napätie	AC220-240V
Povozné napätie	DC24V
LED/meter	312LED/m
Dĺžka	5m
Trieda ochrany IP	IP20
Uhol osvetlenia	120°

	Funkcia	Opis funkcie
1.	Zapnutie a vypnutie	Zapnutie/vypnutie svetiel
2.	Krokové zvýšenie/zniženie jasu	Každé stlačenie zvýši (+)/zniží (-) jas o 10 %
3.	Jas	Nastaví jas na 25 %, 50 % alebo 100 %.
4.	Režim + / -	Prepína medzi režimami v dynamickom režime
5.	Rýchlosť + / -	Nastaví rýchlosť režimov dynamického svetla
6.	Statický/dynamický režim	Prepína medzi statickým a dynamickým režimom

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národným predpisom udelené pokuty.

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Avide! Před použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny.

1. PŘIPOJENÍ: Připojte LED pásek (A) k IR senzoru (B), poté jej připojte k přiloženému 24 V adaptéru (C).

Bezpečnost:

Před montáží zkontrolujte obsah soupravy a její neporušenost. V případě poškození výrobek nepoužívejte! Před instalací vypněte napájení! Při montáži se ujistěte, že jsou kabely správně připojeny. Nepoužívejte LED pásek zabalený nebo srolovaný! Při vkládání baterie dbejte na správnou polaritu. Demontáž AC adaptéra a krytu ovladače je zakázána a může být smrtelná! Za demontované přístroje neručíme! Neprebíráme žádnou odpovědnost za nedodržení pravidel ochrany života a úrazu, ani za případné škody vzniklé nesprávnou instalací nebo poškozením výrobků.

2. ČISTĚNÍ POVRCHU: Před instalací očistěte povrch, na který bude světelny pás instalován

Výrobek může instalovat pouze osoba s odbornými znalostmi!

3. NAPÁJENÍ: Po připojení všech součástí a instalaci senzoru s LED páskem zapojte adaptér do síťové zásuvky. Zkontrolujte nastavení času na senzoru

Nenechávejte děti samotné s obalem, protože by mohlo dojít k udušení!

Pozor!

Před všemi pracemi na pásku LED jej odpojte od zdroje napájení.

Děti starší 12 let, osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi mohou zařízení používat pouze pod dohledem.

Ujistěte se, že je LED pásek odříznut na označeném místě. Pokud LED pásek odříznete na nevhodném místě, může dojít k poškození.

Děti nemohou výrobek čistit bez dozoru.

LED pásek nelze rozšířit. Přiložený 12V adaptér dokáže napájet pouze maximální délku LED pásku.

Poškozený síťový kabel představuje riziko úrazu elektrickým proudem. V případě poškození nebo údržby kontaktujte elektrikáře!



**Udržujte baterie mimo dosah dětí
(nebezpečí udušení)**

Výkon	33W
Napájecí napětí	AC220-240V
Povozní napětí	DC24V
LED/metr	312LED/m
Délka	5m
Třída ochrany IP	IP20
Úhel osvětlení	120°

	Funkce	Popis funkce
1.	Zapínání a vypínání	Zapínání/vypínání světel
2.	Zvýšení jasu/snižování krok za krokem	Každé stisknutí zvýší (+)/ sníží (-) jas o 10 %
3.	Jas	Nastavení jas na 25 %, 50 % nebo 100 %.
4.	Režim + / -	Přepínání mezi režimy v dynamickém režimu
5.	Rychlosť + / -	Nastavení rychlosti dynamických režimů osvětlení
6.	Statický/Dynamický režim	Přepínání mezi statickým a dynamickým režimem

Tento symbol na produktech nebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Pro správnou likvidaci, obnovu a recyklaci odevzdejte tyto výrobky na určená sběrné místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo v jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupení ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůže zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohlo být důsledky nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti si vyžádajte u místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu může být v souladu s národním předpisem udělena pokuta.

Hvala, ker ste izbrali izdelek Avide! Pred uporabo natančno preberite naslednja navodila.

1. PRIKLJUČITEV: LED trak (A) priključite na IR senzor (B), nato pa ga priključite na priloženi 24 V adapter (C).

2. ČIŠČENJE POVRŠINE: Pred namestitvijo očistite površino, na katero bo nameščen svetlobni trak.

3. NAPAJANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO: Ko ste priključili vse komponente in namestili senzor s trakom LED, priključite adapter v električno vtičnico. Preverite nastavitev časa na senzorju.

Pozor!

Pred vsemi vrstami del na traku LED ta vsekakor odklopite od vira napajanja.

Prepričajte se, da je trak LED odrezan na označenem mestu. Če trak LED odrežete na neprimerenem mestu, lahko pride do poškodb.

Traku LED ni mogoče razširiti. Priloženi 12-voltni adapter lahko zagotavlja največjo dolžino traku LED.



**Baterije hranite izven dosega otrok
(nevarnost zadušitve)**

Varnost:

Pred sestavljanjem preverite vsebino kompleta in njegovo celovitost. V primeru poškodb izdelka ne uporabljajte!

Pred namestitvijo izklopite napajanje! Pri sestavljanju se prepričajte, da so kabli pravilno priključeni. LED traku ne uporabljajte zavitega ali zvitega! Pri vstavljanju baterije se prepričajte, da je polarnost pravilna. Demontaža napajalnika in ohišja krmilnika je prepovedana in je lahko usodna! Za razstavljenje naprave ne jamčimo! Ne prevzemamo nobeno odgovornosti za neupoštevanje pravil za zaščito življenja in zaščito pred nesrečami ali za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne namestitve ali poškodb izdelkov.

Izdelek lahko namesti le oseba s strokovnim znanjem!

Otrokom ne pustite, da bi bili sami z embalažo, saj ta lahko povzroči zadušitev!

Otroci, starejši od 12 let, ter osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe z nezadostnimi izkušnjami in znanjem lahko napravo uporabljajo le pod nadzorom.

Otroci izdelka ne smejo čistiti brez nadzora.

Zaradi poškodovanega priključnega kabla za električno omrežje obstaja nevarnost električnega udara. V primeru poškodbe ali vzdrževanja se obrnite na električarja!

Izvedba	33W
Napajalna napetost	AC220-240V
Delovna napetost	DC24V
LED/meter	312LED/m
Dolžina	5m
Zaščitni razred IP	IP20
Kot osvetlitve	120°

	Funkcija	Opis funkcije
1.	Izklop in vklop	Vklop lučke/ izklop.
2.	Povečanje svetlosti/ zmanjšanje postopoma	Z vsakim pritiskom povečate (+)/ zmanjšate (-) svetlost za 10 %.
3.	Svetlost	Nastavite svetlost na 25 %, 50 % ali 100 %.
4.	Način+ / -	Preklapljanje med načini v dinamičnem načinu
5.	Hitrost + / -	Nastavite hitrost dinamične osvetlitve načini
6.	Statični/Dinamični način	Preklop med statičnim in dinamičnim načinom

Otpadna oprema se ne sme odvojeno sakupljati niti odlagati sa kućnim otpadom jer može sadržati komponente opasne po životnu sredinu ili zdravlje. Korišćena ili otpadna oprema se može besplatno odložiti na prodajnom mestu ili kod bilo kog distributera koji prodaje opremu identične prirode i funkcije. Odložite proizvod u postrojenje specijalizovano za sakupljanje elektronskog otpada. Time ćete zaštiti životnu sredinu, kao i zdravlje drugih i sebe. Ako imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za upravljanje otpadom. Mi ćemo preduzeti poslove koji se odnose na proizvođača kako je propisano relevantnim propisima i snosićemo sve povezane troškove.

Hvala Vam što ste izabrali Avide proizvod! Molimo, da pre upotrebe pažljivo pročitate sledeća uputstva.

1. PRIKLJUČIVANJE: Povežite LED traku (A) sa infra-crvenim (IR)

senzorom (B), a zatim je povežite na priloženi adapter od 24 V (C).

2. REINIGUNG DER OBERFLÄCHE: Reinigen Sie vor der Installation die Oberfläche, auf der der LED-Streifen angebracht werden soll

3. NETZANSCHLUSS: Wenn Sie alle Komponenten angeschlossen haben, stecken Sie den Adapter in die Netzsteckdose ein und installieren Sie den Sensor mit dem LED-Streifen. Überprüfen Sie die Zeiteinstellung am Sensor

Pažnja!

Pre obavljanja bilo kakvih radova na LED traci, isključite je iz napajanja!

Obavezno isecite LED traku na označenom mestu. Nepravilno isečena LED traka može dovesti do njenog kvara!

LED traka ne može da se proširi! Adapter od 12V koji se nalazi u kompletu može da napaja maksimalnu dužinu LED trake električnom energijom!



Držite baterije dalje od dece (rizik od gušenja)

Bezbednost:

Pre montaže proverite sadržaj i neoštećenost kompleta. Nemojte da koristite proizvod ako je oštećen! Izklučite izvor napajanja pre instalacije!

Prilikom montaže vodite računa o pravilnom povezivanju žica! Nemojte da koristite LED traku koja je spakovana ili smotana! Prilikom stavljanja baterije obratite pažnju na ispravan polaritet! Rastavljanje mrežnog adaptora i kućišta kontrolera je zabranjeno i opasno! Za rastavljene uređaje ne dajemo garanciju! Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za nepoštovanje pravila zaštite života i zaštite od nesreća, kao ni za moguće povrede ili oštećenja proizvoda koja su posledica pogrešne montaže.

Proizvod može da montira samo osoba sa stručnim znanjem!

Ne ostavljajte decu bez nadzora sa materijalima za pakovanje, jer ambalaža može da izazove gušenje! Deca starija od 12 godina, kao i osobe sa ograničenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe sa neadekvatnim iskustvom i znanjem smeju da koriste uređaj samo pod nadzorom.

Čišćenje ne smeju da rade deca koja nisu pod nadzorom!

Oštećeni kabl za napajanje predstavlja opasnost od strujnog udara. U slučaju kvara na proizvodu, potrebe za popravkom ili drugih problema, kontaktirajte stručnjaka za elektrotehniku!

Izvedba	33W
Napajalna napetost	AC220-240V
Delovna napetost	DC24V
LED/meter	312LED/m
Dolžina	5m
Zaštitni razred IP	IP20
Kot osvetlitve	120°

	Funkcija	Opis funkcije
1.	Uključivanje i isključivanje	Možemo da uključimo ili isključimo izvor svetla
2.	Postepeno povećavanje/smanjivanje jačine svetla	Svaki pritisak na dugme povećava (+) / smanjuje (-) jačinu svetla za 10%
3.	Jačina svetla	Podešava jačinu svetla na 25%, 50% ili 100%
4.	Režim rada + / -	Možemo da menjamo rad svetla u dinamičkom načinu rada
5.	Brzinu + / -	Možemo da menjamo brzinu svetla u dinamičnom načinu rada
6.	Statički/Dinamički režim rada	Možemo da menjamo između statičkog i dinamičkog načina rada

⚠️ Otpadnu opremu prikupljati i odlagati odvojeno jer može sadržavati dijelove opasne po okoliš ili zdravљje ljudi! Rabljena ili odbačena oprema može se besplatno predati na prodajnom mjestu ili bilo kojem distributeru koji prodaje opremu koja je po prirodi i funkciji ista. Elektronički otpad možete odložiti i na sabirno mjesto. Time štitite okoliš, Vaše zajednicu i Vaše zdravље. Ako imate pitanja, kontaktirajte mjesnu udrugu za zbrinjavanje otpada.

Ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της Avide. Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες.

1. ΣΥΝΔΕΣΗ: Συνδέστε τη λωρίδα **LED (A)** στον αισθητήρα **IR (B)**, και, στη συνέχεια, συνδέστε την στον **παρεχόμενο προσαρμογέα 24 V (C)**.

2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: Πριν από την εγκατάσταση, καθαρίστε την επιφάνεια όπου θα τοποθετηθεί η ταινία **LED**.

3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΚΤΥΟΥ: Αφού συνδέστε όλα τα εξαρτήματα, συνδέστε τον **προσαρμογέα στην πτρίζα** και εγκαταστήστε τον αισθητήρα με τη λωρίδα **LED**. Ελέγχετε τη ρύθμιση του χρόνου στον αισθητήρα

Προσοχή!

Αποσυνδέστε τη λωρίδα **LED** από το ηλεκτρικό δίκτυο προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία σε αυτήν.

Φροντίστε να κόψετε τη λωρίδα **LED** στο σημείο που υποδεικνύεται. Μία λανθασμένα κορμένη λωρίδα **LED**, μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ολόκληρης της λωρίδας **LED**!

Η λωρίδα **LED** δεν μπορεί να επεκταθεί! Ο προσαρμογέας **12V**, που περιλαμβάνεται στο σετ, μπορεί να τροφοδοτήσει μόνο το μέγιστο μήκος της ταινίας **LED** με επαρκές ρεύμα! length of the LED strip.

 **Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά (κίνδυνος πνιγμού)**

Εκτέλεση	33W
τάση τροφοδοσίας	AC220-240V
τάση λειτουργίας	DC24V
LED/μέτρο	312LED/m
μήκος	5m
Κατηγορία προστασίας IP	IP20
γωνία φωτισμού	120°

	Λειτουργία	Περιγραφή της λειτουργίας
1.	Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της πηγής φωτός
2.	Αύξηση/μείωση φωτεινότητας βήμα προς βήμα	Κάθε πάτημα του κουμπιού αυξάνει (+) ή μειώνει (-) τη φωτεινότητα κατά 10%.
3.	Φωτεινότητα	Ρύθμιση της φωτεινότητας σε 25%, 50% ή 100%.
4.	Λειτουργία + / -	Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών φωτισμού όταν σε δυναμική λειτουργία
5.	Ταχύτητα + / -	Ρύθμιση της ταχύτητα των δυναμικών λειτουργιών φωτισμού
6.	Στατική/Δυναμική λειτουργία	Μετάβαση ανάμεσα σε στατική και δυναμική λειτουργία

 Ο εξοπλισμός απορριμμάτων δεν πρέπει να συλλέγεται χωριστά ή να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, επειδή μπορεί να περιέχει εξαρτήματα επικινδυνά για το περιβάλλον ή την υγεία. Ο μεταχειρισμένος ή όχρηστος εξοπλισμός μπορεί να απορριφθεί δωρεάν στο σημείο πώλησης ή σε οποιοδήποτε διανομέα που πουλά εξοπλισμό ίδιας φύσης και λειτουργίας. Απορρίψτε το προϊόν σε εγκατάσταση που ειδικεύεται στη συλλογή πλεκτρονικών απορριμμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, θα προστατεύετε το περιβάλλον καθώς και την υγεία των άλλων και του εαυτού σας. Εάν έχετε οποιοδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον τοπικό οργανισμό διαχείρισης απορριμμάτων. Θα αναλαμβάνουμε τα καθήκοντα που σχετίζονται με τον κατασκευαστή, όπως ορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς και θα επιβαρυνόμαστε με οποιοδήποτε σχετικό κόστος προκύψει.